

COMBINATI

COMBINATI



383
117x172,5 cm
PAG. 110



385
180x80-86 cm
PAG. 114



ARMONYA
H46M-546M: 170x70-80 cm
PAG. 118



SHARADE
HT1M-T01M: 170x70 cm
HT4M-T04M: 180x77 cm
PAG. 120



SINTESI 226-284
226: 170x70,5-85 cm
284: 160x70,5-85 cm
PAG. 122



SINTESI 286
180x80-97 cm
PAG. 124



250
170x80 cm
PAG. 126



252
140x140 cm
PAG. 128



257
125x125 cm
PAG. 130



258
125x125 cm
PAG. 130



I COMBINATI TEUCO

383-385 i dettagli che fanno la differenza.

I combinati 383 e 385 sono più comodi dei normali combinati. La porta a tutta altezza dà accesso ad uno spazio doccia confortevole che offre grande libertà di movimento.

La vasca, comoda ed ergonomica, può essere dotata di Hydrosilence, l'esclusivo idromassaggio silenzioso di Teuco. I combinati 383 e 385 diventano così vere e proprie fonti rigeneranti di relax di cui godere in qualunque momento senza il timore di disturbare chi sta intorno.

Finalmente un prodotto senza compromessi.



LE SEDUTE.

383 e 385 possono essere usati anche stando seduti, rendendo l'utilizzo ancora più pratico e sicuro.


Nel modello 383 la seduta è integrata, nel modello 385 è removibile.

La sicurezza d'utilizzo è ulteriormente garantita dal maniglione a muro.




INGRESSO PIÙ FACILE GRAZIE ALLA PORTA.

Accedere ai combinati 383 e 385 è comodo e sicuro, grazie alla porta a tutta altezza che consente di entrare ed uscire senza dover scavalcare la vasca. Il gradino è di soli 13 cm.



MANIGLIA D'ACCESSO A LEVA LUNGA: MENO SFORZO, PIÙ SICUREZZA.

Per un accesso facile a tutti, la porta si apre verso l'interno con una maniglia a leva lunga, che richiede meno sforzo. La sicurezza è totale: per evitare aperture accidentali, la maniglia ha un fermo meccanico azionabile sia dall'interno che dall'esterno. Niente fuoriuscite d'acqua, grazie alla guarnizione che circonda il vano d'accesso.



SEMPLICE DA USARE.

Pratico da tutti i punti di vista: per la sua progettazione ergonomica, che facilita il suo uso sia all'interno sia per l'eventuale assistenza dall'esterno.





383
LENCI DESIGN
117x172,5 cm



Pannellature finitura legno (naturale o sintetico)



Rovere sbiancato Rovere antracite Wengé

Rivestimento da personalizzare



Pannellatura in acrilico



Bianco (A) Bianco Europeo (Y)

Colori vasca



Bianco (A) Bianco Europeo (Y)

Poggiatesta



Grigio




Acrilico bianco

Rovere sbiancato



Funzioni	Senza Idro	J	BASIC G	E	TOP
Telaio					
Sedile integrato					
Poggiatesta					
Colonna di scarico					
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6	6	8
Pannello di comando					
Regolazione intensità massaggio		man.	man.	man.	dig.
Livellostato					
Sanificazione automatica					
Hydro Clean System					
Hydrosilence					
Telecomando					
Pulsator					
Cromoexperience					
Colonna con ETP					
Maniglione a muro					
Portaccappatoio					
Clean glass					



Contenuto d'acqua 400 lt. (a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile







385
LENCI DESIGN
180x80-86 cm



Pannellature finitura legno (naturale o sintetico)



Rovere sbiancato Rovere antracite Wengé

Rivestimento da personalizzare



Pannellatura in acrilico



Bianco (A) Bianco Europeo (Y)

Colori vasca



Bianco (A) Bianco Europeo (Y)

Poggiatesta




Grigio



Funzioni

	Senza Idro	J	BASIC G	E	TOP
Telaio					
Sedile removibile					
Colonna di scarico					
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6	6	8
Pannello di comando					
Regolazione intensità massaggio		man.	man.	man.	dig.
Livellostato					
Sanificazione automatica					
Hydro Clean System					
Hydrosilence					
Telecomando					
Pulsator					
Cromoexperience					
Colonna con ETP					
Maniglione a muro					
Clean glass					



Contenuto d'acqua 380 lt. (a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile

normale

girata 180°



ARMONYA

ANGELETTI RUZZA DESIGN

H46M-546M: 170x70-80 cm

H46 LIGHT-546 LIGHT: 170x70-80 cm



Colori vasca




Bianco (A)

Bianco Europeo (Y)

Poggiatesta



Grigio



Incasso nel muro grezzo del kit di preinstallazione della colonna multifunzioni.



ARMONYA H46 LIGHT-546 LIGHT



SOFFIONE DOCCIA

JET MULTIFUNZIONI

SCHIENALE POGGIATESTA

PANNELLO COMANDI

IDROMASSAGGIO



Funzioni vasca



	Senza Idro	J	BASIC G	E	TOP	HYDROSONIC GL	HYDROSONIC GXL
Telaio							
Colonna di scarico							
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6	6	8	8	8
Pannello di comando							
Regolazione intensità massaggio		man.	man.	man.	dig.	dig.	dig.
Cromoexperience							
Poggiatesta							
Livellostato							
Sanificazione automatica							
Hydro Clean System							
Hydrosilence							
Telecomando							
Pulsator							
Hydrosonic							
Riscaldatore							
Radio (Acoustic Panel)							

Funzioni doccia

	H46 - 546 LIGHT	H46M - 546M
Doccia a mano su asta		
Soffione doccia centrale		
Miscelatore termostatico o monocomando		
Selezione massaggi acqua		man.
Massaggi d'acqua		
Clean glass		

Contenuto d'acqua 200 lt.
(a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile



normale

girata 180°



SHARADE

TALOCCI DESIGN

HT1M-T01M: 170x70-84,5 cm

HT2M-T02M: 170x70-84,5 cm

HT4M-T04M: 180x77-93 cm

HT5M-T05M: 180x77-93 cm





SHARADE versione LIGHT senza retroilluminazione

Colori vasca



Bianco (A)

Bianco Europeo (Y)

Pareti in opalino




Bianco "ice"

Blu "ice"

Poggiatesta e sedile



Grigio



SOFFIONE DOCCIA

PARETE FRONTALE SCORREVOLE NON ADIBITA ALL'ACCESSO IN VASCA (APERTURA MAX: 40 CM)

SEDILE A PONTE

POGGIATESTA REMOVIBILE

PANNELLO COMANDI

IDROMASSAGGIO

HYDROSONIC




Funzioni

	Senza Idro	J	BASIC G	E	TOP	HYDROSONIC GL	HYDROSONIC GXL
Telaio							
Poggiatesta							
Colonna di scarico							
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6	6	8	8	8
Pannello di comando							
Regolazione intensità massaggio		man.	man.	man.	dig.	dig.	dig.
Cromoexperience							
Livellostato							
Sanificazione automatica							
Hydro Clean System							
Hydrosilence							
Telecomando							
Pulsator							
Hydrosonic							
Riscaldatore							
Radio (Acoustic Panel)							

Funzioni doccia

	HT01-T01-HT05-T05 con retroilluminazione	HT02-T02-HT04-T04 LIGHT senza retroilluminazione
Doccia a mano		
Soffione doccia centrale		
Miscelatore termostatico o monocomando		
Clean glass		
Selezione massaggi acqua	man.	man.
Massaggi d'acqua		
Sedile		
Parete frontale scorrevole		
Parete di fondo con retroilluminazione		



Contenuto d'acqua:
HT01, T01, HT02, T02 = 200 lt.
HT04, T04, HT05, T05 = 242 lt.
(a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile



SINTESI 226-284


LENCI-TALOCCI DESIGN

226: 170x70,5-85 cm

284: 160x70,5-85 cm



Colori



Particolari in poliuretano




Funzioni vasca

	Senza Idro	EASY	TOP
Telaio			
Colonna di scarico			
Sedile removibile			
284 - Idromassaggio (nr. Jet)		6	6
226 - Idromassaggio (nr. Jet)		6	8
Pannello di comando			
Regolazione intensità massaggio		man.	dig.
Livellostato			
Sanificazione automatica			
Hydro Clean System			
Hydrosilence			
Telecomando			
Pulsator			

Funzioni doccia

	284 - 226	284 - 226 Multifunzioni
Doccia a mano su asta		
Soffione doccia centrale		
Cupolino		
Miscelatore termostatico o monocomando		
Selezione massaggi acqua		man.
Massaggi d'acqua		
Parete attrezzata per versione su lato libero		
Clean glass		



Contenuto d'acqua:
284 = 180 lt. - 226 = 190 lt.
(a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile




SINTESI 286

LENCI-TALOCCI DESIGN

180x80-97 cm




Colori



Bianco (A)

Bianco Europeo (Y)



SOFFIONE DOCCIA

DOCCIA A MANO SU ASTA

PORTA SCORREVOLE

MISCELATORE MONOCOMANDO

DEVIATORE

MASSAGGIO PLANTARE

JET PER MASSAGGI D'ACQUA

TELECOMANDO

PANNELLO COMANDI

BOCCA EROGAZIONE ACQUA




Funzioni vasca

	Senza Idro	EASY	TOP
Telaio			
Colonna di scarico			
Idromassaggio (nr. Jet)		6	8
Pannello di comando			
Regolazione intensità massaggio		man.	dig.
Livellostato			
Sanificazione automatica			
Hydro Clean System			
Hydrosilence			
Telecomando			
Pulsator			

Funzioni doccia

	286	286 Multifunzioni
Doccia a mano su asta		
Soffione doccia centrale		
Cupolino		
Miscelatore termostatico o monocomando		
Selezione massaggi acqua		man.
Massaggi d'acqua		
Parete attrezzata per versione su lato libero		
Clean glass		



Contenuto d'acqua 230 lt.
(a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile



250
LENCI-TALOCCI DESIGN
170x80 cm



Colori vasca



Bianco (A)

Particolari in poliuretano

Bianco
(di serie)Turchese
(su richiesta)

DOCCIA A MANO SU ASTA

SEDUTA RECLINABILE

JET PER MASSAGGIO
ACQUAPORTA SCORREVOLE
MISCELATORE
TERMOSTATICO

MASSAGGIO PLANTARE

PANNELLO COMANDI
SEDILE A PONTE
IN POLIURETANO

Funzioni vasca



	Senza Idro	TOP
Telaio		
Colonna di scarico		
Sedile a ponte		
Idromassaggio (nr. Jet)		8
Pannello di comando		
Regolazione intensità massaggio		dig.
Livellostato		
Sanificazione automatica		
Hydro Clean System		
Hydrosilence		
Pulsator		

Funzioni doccia

	250S	250E
Doccia a mano su asta		
Cupolino con plafoniera luminosa		
Miscelatore termostatico o monocomando		
Selezione massaggi acqua	man.	dig.
Massaggi d'acqua		
Pannello di comando		
Dispenser per aromaterapia		
Ricircolo aria		
Decalcificazione		
Bagno turco con regolazione temperatura		
Radio (Acoustic Panel)		
Sistema aria		
Clean glass		
Saliscendi elettronico		
Doccia scozzese		
Linfodrenaggio		
Pannello di comando esterno		

Contenuto d'acqua 190 lt.
(a livello del troppo pieno)

optional
 di serie
 non disponibile



versione destra

versione sinistra



252
LENCI-TALOCCI DESIGN
140x140 cm



Colori vasca



Bianco (A)

Particolari in poliuretano

Bianco
(di serie)Turchese
(su richiesta)

DOCCIA A MANO SU ASTA

SPECCHIO

JET PER MASSAGGIO
ACQUA

PORTA SCORREVOLE

MASSAGGIO PLANTARE


PANNELLO COMANDI
TELECOMANDO

Funzioni vasca

	Senza Idro	TOP
Telaio		
Colonna di scarico		
Sedile removibile		
Idromassaggio (nr. Jet)		8
Pannello di comando		dig.
Regolazione intensità massaggio		
Livellostato		
Sanificazione automatica		
Hydro Clean System		
Hydrosilence		
Pulsator		

Funzioni doccia

	252M	252S	252E
Doccia a mano su asta			
Selezione massaggi acqua	man.	man.	dig.
Massaggi d'acqua			
Cupolino con plafoniera luminosa			
Soffione doccia centrale			
Miscelatore termostatico o monocomando			
Miscelatore termostatico elettronico			
Pannello di comando			
Dispenser per aromaterapia			
Ricircolo aria			
Decalcificazione			
Bagno turco con regolazione di temperatura			
Radio (Acoustic Panel)			
Sistema aria			
Saliscendi elettronico			
Doccia scozzese			
Linfodrenaggio			
Pannello di comando esterno			
Clean glass			

Contenuto d'acqua 242 lt.
(a livello del troppo pieno)

optional
 di serie
 non disponibile



257-258


LENCI-TALOCCI DESIGN

257: 125x125 cm

258: 125x125 cm



Colori vasca



Bianco (A)



257M



258

DOCCIA A MANO SU ASTA

SPECCHIO

PORTA SCORREVOLE
JET PER MASSAGGIO
ACQUAMISCELATORE
TERMOSTATICO

MASSAGGIO PLANTARE

TELECOMANDO

BOCCA EROGAZIONE ACQUA

PANNELLO COMANDI





Funzioni vasca


	Senza Idro	EASY	TOP
Telaio			
Colonna di scarico			
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6
Pannello di comando			
Regolazione intensità massaggio		man.	dig.
Livellostato			
Sanificazione automatica			
Hydro Clean System			
Hydrosilence			
Telecomando			
Pulsator			

Funzioni doccia

	257	257M	258R
Doccia a mano su asta			
Miscelatore termostatico o monocomando			
Soffione doccia centrale			
Selezione massaggi acqua		man.	dig.
Massaggi d'acqua			
Sedile integrato			
Cupolino			
Dispenser per aromaterapia			
Ricircolo aria			
Decalcificazione			
Bagno turco con regolazione temperatura			
Plafoniera luminosa			
Clean glass			



257



258

Contenuto d'acqua 170 lt.
(a livello del troppo pieno)

optional
 di serie
 non disponibile

